



Das vielseitige Kehrfahrzeug der 6m³-Klasse

CityFant 60



Wendig und vielseitig

Wirtschaftlichkeit und Komfort

Qualität und lange Lebensdauer sind die Hauptkriterien bei der Entwicklung und Produktion der Bucher-Schörling-Kehrfahrzeuge. Das gleiche gilt für den Fahrkomfort. Ergonomisch angeordnete Bedienelemente, leichte Handhabung und Zugänglichkeit zu allen Aggregaten für Wartungsarbeiten gewährleisten ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei langen Einsätzen.

Leistungsstark und effizient

Der CityFant 60 von Bucher Schörling ist ein Musterbeispiel für richtungsweisende Lösungen in der effizienten Straßenreinigung. Mit einem Behältervolumen von 6 m³ ist er das ideale Kehrfahrzeug für die Reinigung von großen Verkehrsflächen und Arealen. Serienmässig verfügt der CityFant 60 über einen Wasservorratsbehälter von 1 500 l Frischwasser (auf Wunsch 1 700 l). Lange Einsätze auf verschmutzten Straßen meistert er problemlos. Das umfangreiche Programm sinnvoller Zusatzausrüstungen erweitert die Einsatzmöglichkeiten des CityFant 60 beträchtlich:

Ein schwenkbarer Zubringerbesen und ein zweites Kehraggregat für die beidseitige Schmutzaufnahme sowie das optionale Wechselsystem für den alternativen Wintergeräteinsatz machen den CityFant 60 zu einem vielseitigen und damit ausserordentlich wirtschaftlichen Allrounder.



Kräftige Waschanlage

Die am Zubringerbesen montierte 60 bar Hochdruck-Waschanlage mit 1.500 mm breitem Edelstahlwaschbalken sorgt durch Flachstrahldüsen für optimale, staubarme Reinigung bei geringem Wasserverbrauch. (Option)



Robustes Kehraggregat

Die wahlweise gezogenen oder geschobenen Tellerbesen werden pneumatisch gesteuert. Das ausgefahrene Kehraggregat des CityFant 60 ist vom Fahrer jederzeit gut einsehbar.



Wildkrautbesen

Das Wildkrautbesen-Aggregat mit äußerst wirkungsvollem Tellerbesen ist für schwierige Anwendungsgebiete konzipiert. Der Tellerbesen ist teleskopierbar inklusive einer Auflage-druck-, Neigungs- und Drehzahlverstellung. (Option)



Saugschlauchausleger

Für die Reinigung von Fangkörben in Sinkkästen und das Saugen hinter Leitplanken einsetzbar. (Option)

Vorausblickende, kundenorientierte Technik

Mit der jahrzehntelangen Erfahrung eines Pionierunternehmens im Kehrfahrzeugbau arbeiten die Techniker und Ingenieure von Bucher Schörling täglich an perfekten Lösungen für nicht alltägliche Aufgaben. Im intensiven Dialog mit den Kunden und ihren Fachleuten an der Einsatzfront werden immer wieder neue Spezialgebiete in der Städtereinigung lokalisiert und wirtschaftliche Möglichkeiten der Verbesserung erarbeitet. Da für unterschiedliche Aufgaben auch verschiedene Anforderungen an die Trägerfahrzeuge gestellt werden, können für den CityFant 60 die aktuellen Fahrgestelle nahezu aller Hersteller eingesetzt werden.

Die Erfüllung der geltenden Umweltvorschriften ist für Bucher Schörling selbstverständlich und die kontinuierlichen Produktverbesserungen orientieren sich bereits heute an den zukünftigen Geräusch- und Emissionsauflagen.



Stoßrohr mit Fernbedienung

Das Stoßrohr mit den Bedienungsfunktionen elektroneumatisches Heben und Senken sowie die Fernsteuerung der Ventilatorzahl erleichtern das Handling enorm. (Option)



Ventilatoraggregat

Herzstück des CityFant 60 ist das Ventilatoraggregat mit Aufbaumotor Mercedes Benz Typ OM 904 LA (Abbildung) oder Iveco NEF 45 NMS. Optional sind Voll- oder Semihydrostat-Antriebe erhältlich.



Luftführungssieb

Zur bequemen Wartung des Behälters ist das Luftführungssieb pneumatisch absenkbar. Alle Aggregate im Ansaugbereich sind für Wartungsarbeiten frei zugänglich.



Praktischer Kehrgutbehälter

Der verwindungssteife, extrem stabile Kehrgutbehälter fasst 6 m³. Der Behälterboden ist serienmäßig aus Edelstahl gefertigt.

Das vielseitige Kehrfahrzeug der 6m³-Klasse

Städte, Kommunen und private Dienstleister schätzen die Vielseitigkeit des wendigen CityFant 60 als Fahrzeug in der 6m³-Klasse.

Vereinbaren Sie mit uns einen Vorführtermin, wir zeigen Ihnen die Konfigurations-Möglichkeiten unserer Fahrzeuge für Ihr Einsatzgebiet und Ihre Anwendungen.



Bedienpult

Das neu gestaltete, ergonomische Bedienpult bietet mit sinnvoll zusammengefassten, entspiegelten Anzeigeelementen und spontan verständlicher Piktogrammbeschriftung hohen Komfort.



Kamera

Die mit Weitwinkelobjektiv ausgestattete Kamera erlaubt die Einmannbedienung des Fahrzeugs. Sie gewährleistet Übersicht, Sicherheit und Kontrolle bei Einsätzen in engen Gassen und bei Rückwärtsfahrt. (Option)



Zusatztank

Der optimale, unter dem Aufbau integrierte 130-Liter-Zusatzkraftstofftank erhöht die Reichweite beträchtlich. (Option)



Massives Rahmenchassis

Die Rahmenkonstruktion ist eine stabile Schraubkonstruktion. Die Einzelteile sind für optimalen Korrosionsschutz verzinkt ausgeführt. Die darauf montierte Wartungsplattform wird standardmäßig in Edelstahl geliefert.

Professioneller Service Der weltweite Erfolg von Bucher Schörling beruht auf dem flächendeckenden Vertriebsnetz mit qualifizierter, kundennaher Fachberatung. Der Service von Bucher Schörling beginnt schon bei der Konzeption der Fahrzeuge, wo die Anforderungen der Kunden einfließen und individuelle Lösungen möglich sind. Bucher Schörling ist bekannt für seine seriöse und kompetente Beratung und den zuverlässigen Service. Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter bilden dafür die Grundlage ebenso wie effiziente Ersatzteilzentren mit höchster Lieferbereitschaft und langjährigen Liefergarantien.

Zertifizierte Qualität – hohe Wirtschaftlichkeit Das Qualitätsstreben von Bucher Schörling zielt auf die ununterbrochene Verfügbarkeit der Geräte, lange Lebensdauer und den geringen Wartungsaufwand. Selbstverständlich sind die Kompetenzzentren von Bucher Schörling nach ISO 9001:2000 zertifiziert. So stellen die Geräte über den ganzen Nutzungszeitraum die beste wirtschaftliche Lösung dar.

04/2005

Bucher-Guyer AG

Kommunalfahrzeuge
Murzlenstrasse 80
CH-8166 Niederweningen
Tel. +41 44 857 22 11
Fax +41 44 857 24 10
info@bucherschoerling.ch

Bucher Schörling GmbH

Schörlingstraße 3
DE-30453 Hannover
Tel. +49 511 214 90
Fax +49 511 210 19 30
info@bucherschoerling.de

Bucher Schörling Korea Ltd.

Shiwha Industrial Complex
3Ma 819Ho, Chungwang-Dong
Shiheung-City, Kyunggi-Do
Korea 429-450
Tel. +82 31 498 89 61-3
Fax +82 31 498 89 85
info@bucherschoerling.co.kr

Bucher-Guyer AG

Moscow Representation
Olympiyskiy prospect 16
Business center «Olympic»
Office 9
RU-129010 Moscow
Tel. +7 095 974 12 66
Fax +7 095 974 12 69
info@bucherschoerling.ru

Giletta SpA

Via A. De Gasperi, 1
IT-12036 Revello
Tel. +39 0175 258 800
Fax +39 0175 258 825
com@giletta.com