



La spazzatrice versatile nella classe 6 m<sup>3</sup>

**CityFant 60**



**Maneggevole e versatile**

## Economicità e comfort

Qualità e lunga durata sono i criteri principali presi in considerazione durante la progettazione e la produzione delle spazzatrici Bucher Schörling. Lo stesso vale per il comfort di guida. Gli elementi di controllo disposti in modo ergonomico, l'utilizzo semplice e l'accessibilità a tutti i gruppi per i lavori di manutenzione garantiscono uno svolgimento agevole dei compiti, anche durante periodi di esercizio prolungati.

## Alte prestazioni ed efficienza

La CityFant 60 della Bucher Schörling è un modello esemplare delle soluzioni proposte per un'efficiente pulitura delle strade. Con un volume del cassone di 6 m<sup>3</sup> rappresenta il veicolo ideale per lo spazzamento di grosse superfici e aree. Di serie la CityFant 60 è dotata di un serbatoio dell'acqua contenente 1 500 l di acqua pulita (disponibile su richiesta la versione da 2 000 l). Gestisce senza problemi impieghi prolungati su strade sporche. La ricca dotazione di utili accessori aggiuntivi amplia notevolmente le possibilità di utilizzo della CityFant 60:

Un rullo centrale orientabile ed un secondo gruppo spazzante per la raccolta della spazzatura su entrambi i lati nonché il sistema di cambio facoltativo per il set invernale alternativo, rendono la CityFant 60 un veicolo polivalente particolarmente efficiente.



### Impianto di lavaggio efficiente

L'impianto di lavaggio ad alta pressione da 60 bar montato sul rullo centrale con barra di lavaggio in acciaio inox larga 1 500 mm dotata di ugelli a getto piatto, garantisce una pulizia ottimale con un ridotto consumo di acqua. (Option)



### Gruppo spazzante robusto

Le spazzole a disco spinte o trascinate sono controllate in modo pneumatico. In posizione estratta il gruppo spazzante della CityFant 60 è sempre ben visibile dal conducente.



### Spazzola diserbante

Il gruppo spazzole diserbante con una spazzola a disco estremamente efficace è concepito per le applicazioni più complesse. La spazzola a disco è telescopica ed include una regolazione della pressione d'appoggio, dell'inclinazione e del numero di giri. (Option)



### Tubo aspirafoglie e per pulizia pozzetti

Ideale per aspirare foglie, per la pulitura dei punti di raccolta nei pozzetti e per l'aspirazione dietro i guardrail. (Option)

## Tecnica all'avanguardia secondo le esigenze del cliente

Grazie all'esperienza decennale di una società pioniera nella realizzazione delle spazzatrici, i tecnici e gli ingegneri della Bucher Schörling lavorano giorno dopo giorno per trovare le soluzioni migliori ai compiti più difficili. Con un intenso dialogo tra i clienti e gli esperti del settore vengono individuati continuamente nuovi metodi speciali per la pulizia delle città, elaborando le possibilità di miglioramento. Poiché per le diverse funzioni sono richiesti autotelai diversi, per la CityFant 60 si possono utilizzare quelli delle maggiori case produttrici.

La conformità alle norme vigenti in materia di emissioni inquinanti è prioritaria per la Bucher Schörling ed il continuo miglioramento dei prodotti è orientato, fin da oggi, ai regolamenti futuri relativi alle emissioni ed all'inquinamento acustico.



### Prolunga tubo di aspirazione con telecomando

A richiesta è disponibile una prolunga per il tubo di aspirazione con telecomando per sollevamento ed abbassamento elettropneumatico e controllo a distanza del numero di giri del ventilatore, per facilitarne la movimentazione. (Option)



### Gruppo ventilatore

Il cuore della CityFant 60 è il gruppo ventilatore con motore Iveco NEF 45 NMS oppure Mercedes Benz tipo OM 904 LA (figura). A scelta sono disponibili trasmissioni completamente o parzialmente idrostatiche.



### Griglia per l'aria

Per una comoda manutenzione del cassone la griglia dell'aria è ribaltabile pneumaticamente. Tutti i gruppi nella zona di aspirazione sono liberamente accessibili per i lavori di manutenzione.



### Cassone rifiuti

Il cassone rifiuti, estremamente stabile e resistente alle torsioni, ha una capacità nominale di 6 m<sup>3</sup>. La base del cassone è realizzata di serie in acciaio inox.

## La spazzatrice versatile nella classe 6 m<sup>3</sup>

Città, comuni e privati apprezzano la versatilità e la maneggevolezza che contraddistinguono la CityFant 60 nella classe 6 m<sup>3</sup>.

Richiedeteci un appuntamento per una dimostrazione pratica, vi mostreremo i modelli disponibili dei nostri veicoli adatti alle vostre esigenze e alle vostre applicazioni.



**Quadro di comando**

Un elevato comfort viene offerto dalla nuova struttura ergonomica del quadro di comando con elementi di visualizzazione raggruppati in modo logico e antiriflesso e con pittogrammi facilmente comprensibili.



**Telecamera**

La telecamera, dotata di un obiettivo grandangolare, permette di controllare il veicolo con un unico operatore. Essa garantisce una buona visibilità, sicurezza e controllo durante l'impiego in vicoli stretti e in retromarcia. (Option)



**Telaio robusto**

La struttura del telaio è una struttura imbullonata stabile. I singoli componenti sono zincati per consentire una protezione ottimale dalla corrosione. La piattaforma di manutenzione sovrapposta, nella versione standard, viene fornita in acciaio inox.



**Serbatoio aggiuntivo**

Il serbatoio aggiuntivo del carburante da 130 litri integrato come optional sotto la sovrastruttura aumenta notevolmente l'autonomia del veicolo.

**Assistenza professionale** Il successo internazionale della Bucher Schörling si basa sulla vasta rete di distributori che offre consulenza specializzata, qualificata e vicina al cliente. L'assistenza di Bucher Schörling inizia già nella fase di progettazione dei veicoli dove, tenendo conto delle richieste dei clienti, si rendono possibili soluzioni personalizzate. Bucher Schörling è nota per una consulenza seria e competente e per un'assistenza affidabile. La base del nostro lavoro sta nella formazione e nell'aggiornamento continuo dei nostri collaboratori così come negli efficienti centri di fornitura dei pezzi di ricambio originali che offrono la massima disponibilità, veicoli di assistenza e garanzie di fornitura pluriennali.

**Qualità certificata – elevata economicità** La ricerca della qualità di Bucher Schörling punta ad una disponibilità continua delle attrezzature, ad una lunga durata e a costi di manutenzione ridotti. Ovviamente i centri di competenza di Bucher Schörling sono certificati ISO 9001:2000. Ecco perché i nostri prodotti rappresentano per tutta la durata dell'investimento la migliore soluzione dal punto di vista economico.

04/2005

**Bucher-Guyer AG**  
Macchine comunali  
Murzlenstrasse 80  
CH-8166 Niederweningen  
tel. +41 44 857 22 11  
fax +41 44 857 24 10  
info@bucherschoerling.ch

**Bucher Schörling GmbH**  
Schörlingstrasse 3  
DE-30453 Hannover  
tel. +49 511 214 90  
fax +49 511 210 19 30  
info@bucherschoerling.de

**Bucher Schörling Korea Ltd.**  
Shiwha Industrial Complex  
3Ma 819Ho, Chungwang-Dong  
Shiheung-City, Kyunggi-Do  
Korea 429-450  
tel. +82 31 498 89 61-3  
fax +82 31 498 89 85  
info@bucherschoerling.co.kr

**Bucher-Guyer AG**  
Moscow Representation  
Olympiyskiy prospect 16  
Business center "Olympic"  
Office 9  
RU-129010 Moscow  
tel. +7 095 974 12 66  
fax +7 095 974 12 69  
info@bucherschoerling.ru

**Giletta SpA**  
Via A. De Gasperi, 1  
IT-12036 Revello  
tel. +39 0175 258 800  
fax +39 0175 258 825  
com@giletta.com